

PRACHT®

HESSEN
CHAMPIONS
2020

GEWINNER
Kategorie Innovation

LUNA

GUTES LICHT FÜR JEDE ANFORDERUNG

JETZT MIT
PRACHT-LEUCHTEN

15% DIREKT-
ZUSCHUSS

ÜBER DIE BEG-
FÖRDERUNG
SICHERN

LUNA BL

LUNA BL RETRO

LUNA PRO

PRACHT®

PRO LINE

... DIE AUSNAHMETALENTE.

MADE IN GERMANY

KOMPROMISSLOSER SERVICE

AUSTAUSCHBARE KOMPONENTEN HÖCHSTE QUALITÄT

INDIVIDUELL ANPASSBAR

SEHR HOHE LEBENSDAUER



PREISWERT

HOHE LEBENSDAUER


VERFÜGBAR

ZERTIFIZIERT


HOHE QUALITÄT

BASIC LINE

... ECHE STAMMSPIELER.




FEATURES





PASSENDE KABELINFÜHRUNG

Die Kabeleinführung kann stirnseitig oder rückseitig erfolgen. ESD geschützte Installation.




IP 65

Dicht dank hochwertiger umlaufender Silikon-dichtung und starken Klammern.



ROBUSTE MATERIALIEN

Gehäuse aus schlagfestem Polycarbonat IK08.



SICHERE BEFESTIGUNG

Passend für alle Situationen. Pendel-, Decken- und Wandmontage. Variable Befestigungsabstände.

LUNA SERIE



MEHR ZUR LUNA SERIE AUF PRACHT.COM

IN DER BASIC LINE

PREISWERT
1:1 AUSTAUSCH
SCHNELLE MONTAGE
EXTREM ROBUST


IN DER PRO LINE

KONFIGURIERBARKEIT
INDUSTRIEKOMPONENTEN
CASAMBI OPTIONAL
SENSORIK &
STEUERUNG



VERSCHLÜSSE

Hochwertige Edelstahl Kniehebel-
verschlüsse ohne scharfe Kanten.



INTEGRIERTE LED

Die LEDs sind im Reflektor
integriert. Besonders schneller
und sicherer Anschluss.
Homogener Lichtaustritt.

LUNA BL

Gutes Licht für jede Anwendung. Die LUNA BL aus der BASIC LINE ist die schnelle Lösung für den 1:1 Austausch von Leuchtstofflampen mit fest verbauten LEDs. Neben der Effizienz ist der große Vorteil die extreme Robust-

heit, die durch die sorgfältige Verarbeitung und den Einsatz qualitativ hochwertiger Materialien z.B. bei Gehäuse und Clips, zustande kommt.



LUNA BL Einzelleuchte, Farbtemperatur 4000 K, $R_a > 80$, IP65, 120° breitstrahlend

| Art.-Nr. | Leistung | Lichtstrom | Länge | Gewicht | Preis |
|----------|----------|------------|---------|---------|---------|
| 5211012 | 1x20 W | 2500 lm | 600 mm | 1,2 kg | 60,00 € |
| 5211004B | 1x20 W | 2800 lm | 1200 mm | 1,8 kg | 70,00 € |
| 5211014B | 1x39 W | 5400 lm | 1200 mm | 1,8 kg | 85,00 € |
| 5211005B | 1x27 W | 3800 lm | 1500 mm | 2,1 kg | 79,00 € |
| 5211015B | 1x47 W | 6500 lm | 1500 mm | 2,1 kg | 98,00 € |

ZUBEHÖR

| Art.-Nr. | Durchgangsverdrahtung | Preis |
|----------|--|---------|
| 5552132 | 3x1,5 mm² Set LUNA BL 1,2 m, bestehend aus starren Leitern, 2x5pol Terminalblock einseitig | 9,00 € |
| 5552135 | 3x1,5 mm² Set LUNA BL 1,5 m, bestehend aus starren Leitern, 2x5pol Terminalblock einseitig | 11,00 € |
| 5552152 | 5x2,5 mm² Set LUNA BL 1,2 m, bestehend aus starren Leitern, 2x5pol Terminalblock | 18,00 € |
| 5552155 | 5x2,5 mm² Set LUNA BL 1,5 m, bestehend aus starren Leitern, 2x5pol Terminalblock | 19,00 € |



Schutzklasse I nach EN 60598
Schutzart IP65
220-240V 50/60 Hz.
*auf Basistype LUNA PRO ON/OFF



MEHR
INFOS
GIBT'S
HIER



LIVE LINK
VIDEO
SUPPORT

JETZT MIT
PRACHT-LEUCHTEN

15% DIREKT-
ZUSCHUSS

ÜBER DIE BEG-
FÖRDERUNG
SICHERN



- ROBUST
- AC/DC
- BIS ZU MAX.
141 LUMEN/WATT
- ENEC
- EFFIZIENT
- 1:1 AUSTAUSCH
- PREISWERT

MULTITALENT



Variable Befestigungsabstände



Stirnseitige Kabeleinführung



Hochwertige Edelstahl Clips

5

JAHRE
GARANTIE



50.000 h
LEBENSDAUER



ENTHÄLT EINE
LICHTQUELLE DER
ENERGIEEFFIZIENZ-
KLASSE D

IP65



VON -20°C
BIS +35°C

PRACHT.COM

+49 64 66 / 91 40-0

LUNA BL RETRO

Wenn Retrofit - dann mit PRACHT! Das LED Tube Leuchtgehäuse LUNA BL RETRO besticht durch seine Vorteile. Von der leichten Montage, hochqualitativen Materialien nach Industriestandard bis hin zum schnellen Komponenten-

austausch. Sind die elektrischen Komponenten defekt, kann es schnell und einfach getauscht werden. Das Gehäuse bleibt an der Decke montiert. Dadurch wird der Leuchtenwechsel nach der ersten Installation zur Sekundenaufgabe.



LUNA BL RETRO Leuchtgehäuse für T8 LED-Tubes mit G13 Sockel, SKI, IP65, IK08, 120° breitstrahlend

| Art.-Nr. | Leistung | Leuchtmittel | Länge | Gewicht | Preis |
|----------|-----------|-------------------|---------|---------|---------|
| 5212104 | max. 25 W | T8 LED TUBE 1,2m | 1284 mm | 0,75 kg | 39,00 € |
| 5212105 | max. 35 W | T8 LED TUBE 1,5 m | 1584 mm | 0,82 kg | 41,00 € |

ZUBEHÖR

| Art.-Nr. | Beschreibung | Preis |
|----------|---|---------|
| 5552133 | Durchgangsverdrahtung 3x1,5 mm ² Set LUNA BL RETRO 1,2 m bestehend aus starrem Kabel Terminalblock einseitig | 9,00 € |
| 5552136 | Durchgangsverdrahtung 3x1,5 mm ² Set LUNA BL RETRO 1,5 m bestehend aus starrem Kabel Terminalblock einseitig | 11,00 € |



Schutzklasse I nach EN 62776,
Schutzart IP65
220-240V 50/60 Hz,
Maximale Leistung und EN62776 beachten!



LIVE LINK
VIDEO
SUPPORT



- ONE FITS ALL
- FÜR LED TUBES
- PREISGÜNSTIG
- LEICHTE WARTUNG

T8 LED TUBE GEHÄUSE



Variable Befestigungsabstände



Stirnseitige Kabeleinführung



Hochwertige Edelstahl Clips

5

JAHRE
GARANTIE

IP65



VON -20°C BIS +35°C
JE NACH TUBE



T8 LED TUBE

PRACHT.COM

+49 64 66 / 91 40-0

LUNA PRO

Der große Vorteil der LUNA PRO ist, dass sie genau an die schwierigen Anforderungen angepasst werden. Ob es das aggressive Industrieumfeld oder die ersten Schritte zur Smart

Factory sind - die LUNA PRO ist anpassungsfähig. Und das in PRACHT Qualität mit 5 Jahren Garantie.



LUNA PRO $R_a > 80$, Farbtemperatur 4000 K, Lichtverteilung 120° breitstrahlend, Ta: -20°C ... +35°C.

| | Art. Nr. | Leistung | Lichtstrom | Länge | Preis | XLS C Node Art. Nr. | Preis | XLS C Master Art. Nr. | Preis |
|----------|----------|----------|------------|---------|----------|---------------------|----------|-----------------------|----------|
| ON/OFF | 5291004 | 1x22 W | 2800 lm | 1200 mm | 111,00 € | - | - | - | - |
| | 5291005 | 1x31 W | 3800 lm | 1500 mm | 129,00 € | - | - | - | - |
| | 5291014 | 1x43 W | 5400 lm | 1200 mm | 117,00 € | - | - | - | - |
| | 5291015 | 1x52 W | 6500 lm | 1500 mm | 140,00 € | - | - | - | - |
| DIM-DALI | 5291009 | 1x22 W | 2800 lm | 1200 mm | 152,00 € | 5291009x00 | 257,00 € | 5291009x01 | 287,00 € |
| | 5291010 | 1x31 W | 3800 lm | 1500 mm | 162,00 € | 5291000x00 | 274,00 € | 5291000x01 | 305,00 € |
| | 5291019 | 1x43 W | 5400 lm | 1200 mm | 158,00 € | 5291019x00 | 264,00 € | 5291019x01 | 292,00 € |
| | 5291010 | 1x52 W | 6500 lm | 1500 mm | 181,00 € | 5291010x00 | 287,00 € | 5291010x01 | 315,00 € |
| | | | | | | DIM-Casambi | | | |

LUNA PRO INDUSTRY $R_a > 80$, Farbtemperatur 4000 K, Lichtverteilung 120° breitstrahlend, Ta: -20°C ... +35°C, mit Industry-Konverter.

| | Art. Nr. | Leistung | Lichtstrom | Länge | Preis | XLS C Node Art. Nr. | Preis | XLS C Master Art. Nr. | Preis |
|----------|----------|----------|------------|---------|-------------|---------------------|----------|-----------------------|----------|
| ON/OFF | 5291104 | 1x23 W | 2800 lm | 1200 mm | 170,00 € | - | - | - | - |
| | 5291105 | 1x33 W | 3800 lm | 1500 mm | 188,00 € | - | - | - | - |
| | 5291114 | 1x43 W | 5400 lm | 1200 mm | 175,00 € | - | - | - | - |
| | 5291115 | 1x52 W | 6500 lm | 1500 mm | 198,00 € | - | - | - | - |
| | 5291135 | 1x75 W | 11000 lm | 1500 mm | 222,00 € | - | - | - | - |
| DIM-DALI | 5291009 | 1x23 W | 2800 lm | 1200 mm | 152,00 € | 5291109x00 | 257,00 € | 5291109x01 | 287,00 € |
| | 5291010 | 1x33 W | 3800 lm | 1500 mm | 175,00 € | 5291100x00 | 342,00 € | 5291100x01 | 373,00 € |
| | 5291019 | 1x43 W | 5400 lm | 1200 mm | 158,00 € | 5291119x00 | 264,00 € | 5291119x01 | 292,00 € |
| | 5291010 | 1x52 W | 6500 lm | 1500 mm | 181,00 € | 5291110x00 | 287,00 € | 5291110x01 | 315,00 € |
| | 5291130 | 1x75 W | 11000 lm | 1500 mm | 264,00 € | 5291130x00 | 369,00 € | 5291130x01 | 397,00 € |
| | | | | | DIM-Casambi | | | | |



Schutzklasse I
Schutzart IP65
220-240V 50/60 Hz.
*auf Basistype LUNA PRO ON/OFF



LIVE LINK
VIDEO
SUPPORT

JETZT MIT
PRACHT-LEUCHTEN

**15% DIREKT-
ZUSCHUSS**

ÜBER DIE BEG-
FÖRDERUNG
SICHERN



- 5 JAHRE GARANTIE
- HOHE LEBENSDAUER
- DIM DALI
- ANPASSBAR
- INDUSTRIE-KOMPONENTEN
- CASAMBI
- KONNEKTIVITÄT UND SENSORIK

PROJEKTLEUCHE

HINWEIS

WEITERE LICHTFARBEN AUF ANFRAGE MÖGLICH.

830, 850, 865

Einfach LF-Code an die Artikelnummer anhängen.

Beispiel: 1x22W Breit 120° ohne DV mit 4000K Ra>80: 5291004 830

Lichttechnische Daten basieren auf LF 840.

EINBAU VON NOTLICHBAUSTEINEN AUF ANFRAGE.



Stirnseitige
Kabeleinführung



Hochwertige
Edelstahl Clips

ZUBEHÖR

| Durchgangsverdrahtung | Art.-Nr. | Preis |
|---|----------|---------|
| 3x1,5 mm² Set LUNA PRO 1,2 m, bestehend aus starren Leitern, 1x3pol Terminalblock einseitig | 5552132 | 9,00 € |
| 3x1,5 mm² Set LUNA PRO 1,5 m, bestehend aus starren Leitern, 1x3pol Terminalblock einseitig | 5552135 | 11,00 € |
| 5x2,5 mm² Set LUNA PRO 1,2 m, bestehend aus starren Leitern, 2x5pol Terminalblock | 5552152 | 18,00 € |
| 5x2,5 mm² Set LUNA PRO 1,5 m, bestehend aus starren Leitern, 2x5pol Terminalblock | 5552155 | 19,00 € |

5

JAHRE
GARANTIE



100.000 h
LEBENSDAUER



ENTHÄLT EINE
LICHTQUELLE DER
ENERGIEEFFIZIENZ-
KLASSE C-D

IP65



VON -20°C
BIS +35°C

PRACHT.COM

+49 64 66 / 91 40 - 0

„ES WIRD NIEMALS KOMPROMISSE BEI DER QUALITÄT MEINER PRACHT-LEUCHTEN GEBEN.“

Alfred Pracht, Gründer, 1963

HESSENCHAMPION 2020 IN DER KATEGORIE „INNOVATION“

PRACHT wurde mit dem Innovations- und Wachstumspreis „Hessen Champions“ des Landes Hessen für herausragende Leistungen in der Kategorie „Innovation“ ausgezeichnet. Gesucht wurden innovative Unternehmen in Hessen, die in ihrer Branche weltweit führend sind. Auswahlkriterium war die Größe des Unternehmens, die überdurchschnittliche Schaffung neuer Arbeitsplätze in Hessen oder die Entwicklung neuer Produkte bzw. Produktionsverfahren.

